

Flowcytometrisch onderzoek van normale en pathologisch veranderde humane epidermis, in het bijzonder van psoriasis

Citation for published version (APA):

Crombag, N. H. C. M. N. (1983). *Flowcytometrisch onderzoek van normale en pathologisch veranderde humane epidermis, in het bijzonder van psoriasis*. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Rijksuniversiteit Limburg. <https://doi.org/10.26481/dis.19830630nc>

Document status and date:

Published: 01/01/1983

DOI:

[10.26481/dis.19830630nc](https://doi.org/10.26481/dis.19830630nc)

Document Version:

Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

STELLINGEN

I

Het is mogelijk, uitgaande van oppervlakkige huidbiopsieën, met een combinatie van enzymatische en mechanische methoden celsuspensies te verkrijgen voor DNA flowcytometrisch onderzoek.

II

Flowcytometrisch onderzoek van epitheelsuspensies vormt een belangrijke aanwinst bij het bestuderen van de proliferatie van humane huid.

III

In de epidermiscellen van klinisch niet aangetaste huid van personen met psoriasis bestaat een verhoogde groeifractie.

IV

Bij het vorderen der jaren treden bij de mens veranderingen in de celcyclus van de keratinocyten op.

V

Flowcytometrisch onderzoek aan epitheelsuspensies van psoriasislaesies biedt bij uitstek de mogelijkheid om therapie-effecten te evalueren.

VI

Indien men bij de behandeling van hardnekkige psoriasislaesies een combinatietherapie overweegt, verdient de combinatie dithranol applicatie en PUVA behandeling mogelijk de voorkeur boven de combinatie PUVA en röntgenbestraling.

VII

Ware de Nederlander Van Meeckeren een Duitser geweest dan had het Ehlers-Danlos syndroom vrijwel zeker de ziekte van Van Meeckeren geheten.

J. Van Meeckeren, Heel- en Geneeskonstige Aanmerkingen,
Amsterdam, 1668.

VIII

De gemiddelde kwaliteit van de ziekenhuisverlichting op verpleegafdelingen in relatie tot de diagnostische werkzaamheden van de dermatoloog maakt een looplamp als standaard onderdeel van zijn instrumentarium ten zeerste gewenst.

IX

Uitgaande van het oogmerk om een ziektebeeld te diagnostiseren, ontslaat het doen van een proefexcisie uit een huidlaesie voor histologisch onderzoek de inzender niet van de wenselijkheid een klinische differentiële diagnose als bijsluiter mee te zenden.

X

De anamnese, de arteriële bloedgas-analyse en de perfusiescan zijn de belangrijkste diagnostische criteria bij verdenking op een longembolie.

K.M. Moser, Pulmonary embolism, Am. Rev. Respir. Dis., 115:829-852, 1977.

XI

Het verdient de voorkeur bij het verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS) te spreken van Kaposi-like-sarcoom in plaats van Kaposi-sarcoom.

van Assendelft, Ned. T. Geneesk., 127:826-830, 1983.

XII

Den Zufall gibt die Vorsehung, zum Zwecke muss ihn der Mensch gestalten.

Schiller, Don Carlos 3, 9.

XIII

De actieve veiligheid van automobielen is evenzeer gediend met de inbouw van een verwarmingselement in de ruitesproeier als dit het geval is met achterraitverwarming.

XIV

Longfunctie normaalwaarden zijn confectioneel bepaald.

Stellingen behorend bij het proefschrift:

Flowcytometrisch onderzoek van normale en pathologisch veranderde humane epidermis, in het bijzonder van psoriasis.

Maastricht, 30 juni 1983

N.H.C.M.N. Crombag